

R 瑞德沃斯
UNDAWORDS



东莞市天一精密机电有限公司
DongGuan TianYi Precision Electromechanical Co.,Ltd.





高速雕铣

高效稳定的雕铣新趋势

亮点

- ① 高转速：提升粗糙度及精密雕刻；
- ② 低速高扭矩：提高工作效率及加工流畅度；
- ③ 高精度：提交产品整体品质。



主轴型号Spindel		TY-BT30110A	TY-BT30110A
转速rpm Speed(rpm)		30000	30000
功率KW Power (Kw)		5.5	5.5
电压V Voltage(V)		380	380
电流A Electric Current(A)		10	12
频率Hz Frequency(Hz)		1000	1000
润滑形式 Lubrication Form		油脂 Grease	油脂 Grease
冷却介质 Cooling Medium		水 Water	水 Water
轴端连接 End Connection		BT30	BT30
换刀方式 Method of Tool Change		自动Automatic	自动Automatic
编码器 Encode		选配 Optional	选配 Optional
轴承参数 Bearing Parameter		7008	7008
		7006	7006
性能曲线 功率-转速 扭矩-转速 Aharacteristic Curve Powet-Speed Torque-Speed			
应用范围 Major Application		金属、石墨、塑料、玻璃等的加工 It is used ffor high speed grinding metal, plastic,glass,graphite material; and so on.	

东莞市天一精密机电有限公司

DongGuan TianYi Precision Electromechanical Co.,Ltd.

地址： 东莞市东城区牛山外经工业园三兴路2号

Add: No. 2 Sanxing Road, Niushan Foreign Economic Industrial Park, Dongcheng District, Dongguan City, Guangdong

TEL: +86-769-22828588 / 22828988

FAX: +86-769-22828186

E-mail: info@tianyipt.com





高速雕铣

高效稳定的雕铣新趋势

亮点

- ① 高转速：提升粗糙度及精密雕刻；
- ② 低速高扭矩：提高工作效率及加工流畅度；
- ③ 高精度：提交产品整体品质。



主轴型号Spindel		TY-BT30120A/125A	TY-BT30120A/125A
转速rpm Speed(rpm)		30000	30000
功率KW Power (Kw)		5.5	7.5
电压V Voltage(V)		380	380
电流A Electric Current(A)		12	16
频率Hz Frequency(Hz)		1000	1000
润滑形式 Lubrication Form		油脂 Grease	油脂 Grease
冷却介质 Cooling Medium		水 Water	水 Water
轴端连接 End Connection		BT30	BT30
换刀方式 Method of Tool Change		自动Automatic	自动Automatic
编码器 Encode		选配 Optional	选配 Optional
轴承参数 Bearing Parameter		7009	7009
		7007	7007
性能曲线 功率-转速 扭矩-转速 Aharacteristic Curve Power-Speed Torque-Speed			
应用范围 Major Application		金属、石墨、塑料、玻璃等的加工 It is used ffor high speed grinding metal, plastic,glass,graphite material; and so on.	

东莞市天一精密机电有限公司

DongGuan TianYi Precision Electromechanical Co.,Ltd.

地址: 东莞市东城区牛山外经工业园三兴路2号

Add: No. 2 Sanxing Road, Niushan Foreign Economic Industrial Park, Dongcheng District, Dongguan City, Guangdong

TEL: +86-769-22828588 / 22828988

FAX: +86-769-22828186

E-mail: info@tianyipt.com





高速雕铣

高效稳定的雕铣新趋势

亮点

- ① 高转速：提升粗糙度及精密雕刻；
- ② 低速高扭矩：提高工作效率及加工流畅度；
- ③ 高精度：提交产品整体品质。



主轴型号Spindel		TY-BT30120B	TY-BT30120B
转速rpm Speed (rpm)		30000	30000
功率KW Power (Kw)		5.5	7.5
电压V Voltage (V)		380	380
电流A Electric Current (A)		12	16
频率Hz Frequency (Hz)		1000	1000
润滑形式 Lubrication Form		油脂 Grease	油脂 Grease
冷却介质 Cooling Medium		水 Water	水 Water
轴端连接 End Connection		BT30	BT30
换刀方式 Method of Tool Change		自动Automatic	自动Automatic
编码器 Encode		选配 Optional	选配 Optional
轴承参数 Bearing Parameter		7009	7009
		7007	7007
性能曲线 功率-转速 扭矩-转速 Aharacteristic Curve Powet-Speed Torque-Speed			
应用范围 Major Application		金属、石墨、塑料、玻璃等的加工 It is used ffor high speed grinding metal, plastic,glass,graphite material; and so on.	

东莞市天一精密机电有限公司

DongGuan TianYi Precision Electromechanical Co.,Ltd.

地址： 东莞市东城区牛山外经工业园三兴路2号

Add: No. 2 Sanxing Road, Niushan Foreign Economic Industrial Park, Dongcheng District, Dongguan City, Guangdong

TEL: +86-769-22828588 / 22828988

FAX: +86-769-22828186

E-mail: info@tianyipt.com





高速雕

高效稳定的雕铣新趋势

亮点

- ① 高转速：提升粗糙度及精密雕刻；
- ② 低速高扭矩：提高工作效率及加工流畅度；
- ③ 高精度：提交产品整体品质。



主轴型号Spindel		TY-ER32120/125A	TY-ER32120/125A
转速rpm	Speed(rpm)	30000	30000
功率KW	Power (Kw)	5.5	7.5
电压V	Voltage(V)	380	380
电流A	Electric Current(A)	12	16
频率Hz	Frequency(Hz)	1000	1000
润滑形式	Lubrication Form	油脂 Grease	油脂 Grease
冷却介质	Cooling Medium	水 Water	水 Water
轴端连接	End Connection	ER32	ER32
换刀方式 Method of Tool Change		手动manual control	手动manual control
编码器	Encode	选配 Optional	选配 Optional
轴承参数 Bearing Parameter		7009	7009
		7007	7007
性能曲线 功率-转速 扭矩-转速 Aharacteristic Curve Power-Speed Torque-Speed			
应用范围 Major Application		金属、石墨、塑料、玻璃等的加工 It is used ffor high speed grinding metal, plastic,glass,graphite material; and so on.	

注: ER32120A可以选配法兰

东莞市天一精密机电有限公司

DongGuan TianYi Precision Electromechanical Co.,Ltd.

地址: 东莞市东城区牛山外经工业园三兴路2号

Add: No. 2 Sanxing Road, Niushan Foreign Economic Industrial Park, Dongcheng District, Dongguan City, Guangdong

TEL: +86-769-22828588 / 22828988

FAX: +86-769-22828186

E-mail: info@tianyipt.com





高速雕铣

高效稳定的雕铣新趋势

亮点

- ① 高转速：提升粗糙度及精密雕刻；
- ② 低速高扭矩：提高工作效率及加工流畅度；
- ③ 高精度：提交产品整体品质。



主轴型号Spindel		TY-IS020804	TY-IS020804
转速rpm	Speed (rpm)	40000	40000
功率KW	Power (Kw)	2.5	2.2
电压V	Voltage (V)	380	220
电流A	Electric Current (A)	5	7
频率Hz	Frequency (Hz)	1333	1333
润滑形式	Lubrication Form	油脂 Grease	油脂 Grease
冷却介质	Cooling Medium	水 Water	水 Water
轴端连接	End Connection	ISO20	ISO20
换刀方式	Method of Tool Change	自动Automatic	自动Automatic
编码器	Encode	选配 Optional	选配 Optional
轴承参数	Bearing Parameter	71906	71906
		7004	7004
性能曲线 功率-转速 扭矩-转速 Aharacteristic Curve Power-Speed Torque-Speed			
应用范围	Major Application	金属、石墨、塑料、玻璃等的加工 It is used ffor high speed grinding metal, plastic, glass, graphite material; and so on.	

东莞市天一精密机电有限公司

DongGuan TianYi Precision Electromechanical Co.,Ltd.

地址: 东莞市东城区牛山外经工业园三兴路2号

Add: No. 2 Sanxing Road, Niushan Foreign Economic Industrial Park, Dongcheng District, Dongguan City, Guangdong

TEL: +86-769-22828588 / 22828988

FAX: +86-769-22828186

E-mail: info@tianyipt.com

东莞市天一精密机电有限公司

DongGuan TianYi Precision Electromechanical Co.,Ltd.

Add: No. 2 Sanxing Road, Niushan Foreign Economic Industrial Park,
Dongcheng District, Dongguan City, Guangdong ,China.

TEL: +86-769-22828588 / 22828988

FAX: +86-769-22828186

E-mail: info@tianyipt.com

Website: www.tianyipt.com